

大腸がん CapeOX SOX+Bmab療法

| | | 休薬終了日 |
|----|---|-------|
| | Day1 | Day21 |
| 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL デキサト注射液6.6mg 2mL … 2mL アロキシ静注 0.75mg 5mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL ヘパンスマブ … 7.5mg/kg ② 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL オキサリプラチン … 130mg/m² 所要時間:2時間0分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ブドウ糖注5%PL「フソー」 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分 ④ 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p> | |
| 投薬 | <p>【Cape】 1日2回(day1夕～day15朝) BSA 1.36未満: Cape2400mg/day 1.36-1.66: Cape3000mg/day 1.66-1.96: Cape3600mg/day 1.96以上: Cape4200mg/day</p> <p>【S-1】 1日2回(day1夕～day15朝) BSA 1.25未満: 80mg/day 1.25-1.5: 100mg/day 1.5以上: 120mg/day</p> | |