

大腸がん CAPIRI+Bmab療法

		休薬終了日
	Day1	Day21
注射	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン デキサト注射液6.6mg 2mL … 2mL グラニセロン点滴静注液3mgハック「日医工」 100mL … 1袋 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL ヘパシスマブ … 7.5mg/kg ② 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚糖液 5% 250mL … 250mL イリテカン … 150mg/m² 所要時間:1時間30分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>デキサメタゾン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食後 治療翌日より2日間 2日</p>	