

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	休養終了日 Day28
注射	<p>■—【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ヴァルセド輸液 500mL … 1袋 所要時間: 1時間0分 ① 輸液セットはケモセーフを使用 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラニトシ点滴静注液3mg/100ml「日医工」 100mL … 1袋 フキキ→注射液4.6mg 2mL … 3mL 所要時間: 0時間30分 ② 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ドトシ糖注シイ「ワケ」 500mL … 1袋 所要時間: 1時間0分 ③ 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 生理食塩液ハグ「ワケ」 500mL … 1袋 【非投】本サイト … 1500mg/ml 所要時間: 8時間0分 ④ 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ヴァルセド輸液 500mL … 1袋 塩酸外クワラト注射液10mg(9.9ml)2mL … 1A 所要時間: 1時間0分 ⑤ 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 生理食塩液ハグ「ワケ」 500mL … 1袋 シスラファン … 20mg/ml 所要時間: 2時間0分 ⑥ 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ヴァルセド輸液 500mL … 1袋 所要時間: 1時間0分 ⑦ 1回</p>					
投薬	<p>■—【投薬】</p> <p>アプロシタノカフセルセット(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <hr/> <p>フカドシ錠 0.5mg … 8錠 分2 朝食後 初日は点滴開始前に服用 5日</p>					