

| | Day1 | Day8 | Day15 | 休薬終了日 |
|----|--|---|---|-------|
| | Day1 | Day8 | Day15 | Day21 |
| 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラネセロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「日医工」 100mL … 1袋 デキサート注射液6.6mg 2mL … 3mL 所要時間:1時間0分 ① DEHPフリー、インラインフィルター付き輸液セット使用 1回</p> <p>-----</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 末梢側管 生理食塩液 20mL … 20mL カスター注射液 20mg 2mL … 1A ②開始30分前までに 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL ハクワキセル … 80mg/m² 所要時間:1時間0分 ② 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL アパシチン … 15mg/kg ③ 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分 ④ 1回</p> | <p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラネセロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「日医工」 100mL … 1袋 デキサート注射液6.6mg 2mL … 3mL 所要時間:1時間0分 ① DEHPフリー、インラインフィルター付き輸液セット使用 1回</p> <p>-----</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 末梢側管 生理食塩液 20mL … 20mL カスター注射液 20mg 2mL … 1A ②開始30分前までに 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL ハクワキセル … 80mg/m² 所要時間:1時間0分 ② 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分 ③ 1回</p> | <p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラネセロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「日医工」 100mL … 1袋 デキサート注射液6.6mg 2mL … 3mL 所要時間:1時間0分 ① DEHPフリー、インラインフィルター付き輸液セット使用 1回</p> <p>-----</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 末梢側管 生理食塩液 20mL … 20mL カスター注射液 20mg 2mL … 1A ②開始30分前までに 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL ハクワキセル … 80mg/m² 所要時間:1時間0分 ② 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分 ③ 1回</p> | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコウ錠 10mg … 5錠 分1 医師の指示どおり 点滴開始前に服用 1日</p> | <p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコウ錠 10mg … 5錠 分1 医師の指示どおり 点滴開始前に服用 1日</p> | <p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコウ錠 10mg … 5錠 分1 医師の指示どおり 点滴開始前に服用 1日</p> | |