				休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day28
射	■ ――【注射】 点滴(DIV) ・・・ 1 末梢メイン フルデム3A輪液 500mL ・・・ 1袋 所要時間: 4時間の分 1回 ー 点滴(DIV) ・・・ 1 末梢側管 グラニセルの点滴静注液3mg/ッグ「日医工」 100mL ・・・ 1袋 デキサー注射液6.6mg 2mL ・・・ 2mL 所要時間: 0時間15分 1回 ー 点滴(DIV) ・・・ 1 末梢側管 生理食塩液PL「フソー」50mL ・・・ 50mL 所要時間: 0時間10分 (2) 1回 ー 点滴(DIV) ・・・ 1 末梢側管 アドウ語注5%パッグ「フソー」500mL ・・・ 1袋 ラステット・・・ 80mg/ ㎡ 所要時間: 1時間30分 (3) 1回 ー 点滴(DIV) ・・・ 1 末梢側管 生理食塩液PL「フソー」50mL ・・・ 50mL 所要時間: 0時間10分 (4) 1回 ー 点滴(DIV) ・・・ 1 末梢側管 大塚生食注 250mL ・・・ 250mL ルルボフラチン・・・ AUC4.5.6 所要時間: 1時間30分 (5) 1回	■	■──【注射】 点滴(D.IV.) ··· 1 末相メイン ソルデム3A輸液 200mL ··· 1袋 所要時間:1時間30分 (① 1回 点滴(D.IV.) ··· 1 末相メイン アドウ糖注5%パック「フソー」500mL ··· 1袋 ラステット ··· 80mg/m 所要時間:2時間0分 (② 1回 点滴(D.IV.) ··· 1 末相メイン 生理食塩液PL「フソー」50mL ··· 50mL 所要時間:0時間10分 (③終了 抜針	
薬	■[投薬] アプレビタントカプセルセット「サワイ」(3日分) ··· 1セット 分1 朝食後 1日 			