悪性軟部腫瘍　AI(ADM＋IFM)療法

						休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day21
注射	■---【注射】 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液 500mL … 1袋 所要時間：1時間0分 ① 輸液セットはケモセーフを使用 1回 --- 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液 500mL … 1袋 所要時間：1時間0分 ② 1回 --- 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/100mL「NIG」 … 1袋 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg 2mL … 2mL 所要時間：0時間30分 ③ 1回 --- 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン 【ﾊﾞｽ・ｹモ用】ﾃﾙﾓ生食 100mL … 100mL 【非採】ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ … 20mg/㎡ 所要時間：0時間15分 ④ 1回 --- 静脈内注射(I.V.) … 1 実構側管 大塚生食注 50mL … 50mL 【臨】ｳﾛﾋﾃｷｻﾝ注 100mg 1mL … 400mg/㎡ 所要時間：0時間15分 ⑤ 1回 --- 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン 【ﾊﾞｽ・ｹモ用】ﾃﾙﾓ生食 100mL … 100mL 【非採】ｲﾎｽﾏｲﾄﾞ … 2000mg/㎡ 所要時間：4時間0分 ⑥ 1回 --- 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液 500mL … 1袋 所要時間：2時間0分 ⑦ 1回 --- 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液 500mL … 1袋 所要時間：2時間0分 ⑧ 1回 --- 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン 20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液「YD」 300mL … 1袋 所要時間：0時間30分 ⑨ 1回 --- 静脈内注射(I.V.) … 1 実構側管 大塚生食注 50mL … 50mL 【臨】ｳﾛﾋﾃｷｻﾝ注 100mg 1mL … 400mg/㎡ 所要時間：0時間15分 ⑩ 1回 --- 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液 500mL … 1袋 所要時間：2時間0分 ⑪ 1回 --- 点滴(D.I.V.) … 1 実構メイン ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液 500mL … 1袋 所要時間：2時間0分 ⑫ 1回 --- 静脈内注射(I.V.) … 1 実構側管 大塚生食注 50mL … 50mL 【臨】ｳﾛﾋﾃｷｻﾝ注 100mg 1mL … 400mg/㎡ 所要時間：0時間15分 ⑬ 1回